

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
LE/SH-Nr.03/2019-01



1. Eindeutige Bezeichnung / Kenncode der Produktgruppe
Duschwannen von sanitären gegossenen Acrylwerkstoff/Mineralgusswerkstoff
Liste der Produkte aus Seite 2
2. Typenbezeichnung der Produktgruppe zur Identifikation gemäß Preisliste Fa. Schulte
Duschwannen aus Sanitär-Acryl/ Mineralguss, extra flach, bodenbündig, mit Rundablauf, mit Rinne, Schulte-plan
3. Alle Duschwannen, wenn gemäß Preisliste vorgesehen, wurden geprüft als
Rund asymmetrisch rechts, Rund asymmetrisch links, Quadrat, Rechteck, Halbkreis, Fünfeck
4. Verwendungszweck:
Duschwannen für den Hausgebrauch zur persönlichen Hygiene
5. Hersteller:
Fa. Schulte Home GmbH. + Co. KG, Lindhövel 1, 59846 Sundern, Deutschland
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit
System 4
7. Harmonisierte Produktnormen:
EN 14527 in der gültigen Fassung
8. Notifizierte Stellen und Leistungskonformität
Nicht zutreffend da System 4 zur Anwendung kommt

9. Produkteigenschaften:

| Eigenschaften | Ergebnis | Harmonisierte Norm |
|--------------------|----------|--------------------|
| CA-Reinigbarkeit | Erfüllt | EN 14527 |
| DA-Dauerhaftigkeit | Erfüllt | EN 14527 |

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller (4).

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hermann J. Schulte, geschäftsführender
Gesellschafter

Sundern, 01.01.2019

Ort und Datum der Ausstellung

Unterschrift

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
LE/SH-Nr.03/2019-01



Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
LE/SH-Nr.03/2019-01



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Klasse |
|-------------|---|--------------|
| A701280 | Rechteck Duschbecken, extra-flach, 1200x800 | EN 14527-CL1 |
| A71106 | Rundduschbecken, extra flach, 900 mm | EN 14527-CL1 |
| A71306 | Duschbecken, flach, 900 x 900 mm | EN 14527-CL1 |
| A77906 | Dusch Bodenelement 900 x 900 mm | EN 14527-CL1 |
| A77908 | Dusch Bodenelement 1000x1000 mm | EN 14527-CL1 |
| D1956 | Acryl-Rundduschbecken, 1000 mm | EN 14527-CL1 |
| D1957 | Acryl-Rundduschbecken, 1000 mm | EN 14527-CL1 |
| D1959 | Duschbecken zu D 502606, Radius 630 mm | EN 14527-CL1 |
| D1959-F | Duschbecken zu D 502606, Radius 630 mm | EN 14527-CL1 |
| D1966 | Acryl-Rundduschbecken, 800 mm | EN 14527-CL1 |
| D1967 | Acryl-Rundduschbecken, 800 mm | EN 14527-CL1 |
| D1976 | Acryl-Rundduschbecken, 900 mm | EN 14527-CL1 |
| D1977 | Acryl-Rundduschbecken, 900 mm | EN 14527-CL1 |
| D1991 | Fünfeckduschbecken, 1000x1000 mm | EN 14527-CL1 |
| D1992 | Fünfeckduschbecken, 1000x1000 mm | EN 14527-CL1 |
| D1997 | Fünfeckduschbecken, 900x900 mm | EN 14527-CL1 |
| D20007 | Duschbecken extra-flach, 900/750 mm, asymmetrisch | EN 14527-CL1 |
| D20007-F | Duschbecken extra-flach, 900/750 mm, asymmetrisch | EN 14527-CL1 |
| D20009 | Duschbecken extra-flach, 750/900 mm, asymmetrisch | EN 14527-CL1 |
| D20009-F | Duschbecken extra-flach, 750/900 mm, asymmetrisch | EN 14527-CL1 |
| D20015 | Duschbecken extra-flach, 900/800 mm, asymmetrisch | EN 14527-CL1 |
| D20015-F | Duschbecken extra-flach, 900/800 mm, asymmetrisch | EN 14527-CL1 |
| D20017 | Duschbecken extra-flach, 800/900 mm, asymmetrisch | EN 14527-CL1 |
| D20017-F | Duschbecken extra-flach, 900/800 mm, asymmetrisch | EN 14527-CL1 |
| D20020 | Duschbecken extra-flach, 900/800 mm, asymmetrisch | EN 14527-CL1 |
| D20020-F | Duschbecken,extra flach,1000x900 mm, asym. | EN 14527-CL1 |
| D20020-O | Duschbecken,extra flach,1000x900 mm, asym. | EN 14527-CL1 |
| D20021 | Duschbecken,extra flach,900x1000 mm, asym. | EN 14527-CL1 |
| D20021-F | Duschbecken,extra flach,900x1000 mm, asym. | EN 14527-CL1 |
| D20024 | Duschbecken,extra flach,1200x900 mm, asym. | EN 14527-CL1 |
| D20024-F | Duschbecken,extra flach,1200x900 mm, asym. | EN 14527-CL1 |
| D20025 | Duschbecken,extra flach,900x1200 mm, asym. | EN 14527-CL1 |
| D20025-F | Duschbecken,extra flach,900x1200 mm, asym. | EN 14527-CL1 |
| D20057 | Duschbecken,extra flach,1000x1000 mm, asym. | EN 14527-CL1 |
| D20057-F | Duschbecken,extra flach,1000x1000 mm, asym. | EN 14527-CL1 |
| D20058 | Duschbecken extra flach, für Halbkreis Runddusche | EN 14527-CL1 |
| D20060 | Duschbecken extra flach, für Halbkreis Runddusche | EN 14527-CL1 |
| D200610 | Duschbecken Quadrat, 1000 x 1000 mm, bodenbündig | EN 14527-CL1 |
| D200657 | Duschbecken Rund, 1000 x 1000 mm, bodenbündig | EN 14527-CL1 |
| D200667 | Duschbecken Rund, 800 x 800 mm, bodenbündig | EN 14527-CL1 |
| D20067 | Duschbecken extra-flach, 800 x 800 mm | EN 14527-CL1 |
| D200677 | Duschbecken Rund, 900/900 mm, bodenbündig | EN 14527-CL1 |
| D20067-F | Duschbecken,extra flach,o.Schürze, 800 x 800 mm,asym. | EN 14527-CL1 |
| D200680 | Duschbecken Quadrat, 800/800 mm, bodenbündig | EN 14527-CL1 |
| D200690 | Duschbecken Quadrat, 900/900 mm bodenbündig | EN 14527-CL1 |
| D200692 | Duschbecken Fünfeck 1000/1000 mm bodenbündig | EN 14527-CL1 |
| D200697 | Duschbecken Fünfeck, 900/900 mm bodenbündig | EN 14527-CL1 |
| D20075-F | Duschbecken, 900/900 mm | EN 14527-CL1 |
| D20077 | Duschbecken extra-flach, 900x900 mm | EN 14527-CL1 |
| D20077-F | Duschbecken extra-flach, 900x900 mm | EN 14527-CL1 |

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
LE/SH-Nr.03/2019-01



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Klasse |
|-------------|--|--------------|
| D20092 | Acryl-Fünfeckduschbecken, 1000 x 1000 mm | EN 14527-CL1 |
| D20097 | Duschbecken extra-flach, 900 x 900 mm | EN 14527-CL1 |
| D20100 | Duschbecken extra-flach, 800 x 1000 mm | EN 14527-CL1 |
| D20100-F | Duschbecken extra-flach, 800 x 1000 mm | EN 14527-CL1 |
| D201057 | Duschbecken mit Rinne, 1000 x 1000 mm | EN 14527-CL1 |
| D201057-F | Duschbecken mit Rinne, 1000 x 1000 mm | EN 14527-CL1 |
| D201077 | Duschbecken mit Rinne, 900 x 900 mm | EN 14527-CL1 |
| D201077-F | Duschbecken mit Rinne, 900 x 900 mm | EN 14527-CL1 |
| D201120 | Duschbecken mit Rinne, 900 x 1200 mm | EN 14527-CL1 |
| D201120-F | Duschbecken mit Rinne, 900 x 1200 mm | EN 14527-CL1 |
| D201140 | Duschbecken mit Rinne, 900 x 1400 mm | EN 14527-CL1 |
| D201140-F | Duschbecken mit Rinne, 900 x 1400 mm | EN 14527-CL1 |
| D201160 | Duschbecken mit Rinne, 900 x 1600 mm | EN 14527-CL1 |
| D201160-F | Duschbecken mit Rinne, 900 x 1600 mm | EN 14527-CL1 |
| D20120 | Duschbecken extra-flach, 900 x 1200 mm | EN 14527-CL1 |
| D20120-F | Duschbecken extra-flach, 900 x 1200 mm | EN 14527-CL1 |
| D20129010-F | Duschbecken "Welle", 900 x 1200 mm | EN 14527-CL1 |
| D20129020-F | Duschbecken "Welle", 900 x 1200 mm | EN 14527-CL1 |
| D20140 | Duschbecken extra-flach, 900 x 1400 mm | EN 14527-CL1 |
| D20140-F | Duschbecken extra-flach, 900 x 1400 mm | EN 14527-CL1 |
| D20150 | Duschbecken extra-flach, 750 x 1500 mm | EN 14527-CL1 |
| D20150-F | Duschbecken extra-flach, 750 x 1500 mm | EN 14527-CL1 |
| D20160 | Duschbecken extra-flach, 750 x 1600 mm | EN 14527-CL1 |
| D20160-F | Duschbecken extra-flach, 1600 x 900 mm | EN 14527-CL1 |
| D20170 | Duschbecken extra-flach, 750 x 1700 mm | EN 14527-CL1 |
| D20170-F | Duschbecken extra-flach, 750 x 1700 mm | EN 14527-CL1 |
| D202057 | Duschbecken Rinne, extra flach, 1000 x 1000 mm | EN 14527-CL1 |
| D202067 | Duschbecken Rinne, extra flach, 800 x 800 mm | EN 14527-CL1 |
| D202077 | Duschbecken Rinne, extra flach, 900 x 900 mm | EN 14527-CL1 |
| D202087 | Duschbecken Rinne, extra flach, 1200 x 1200 mm | EN 14527-CL1 |
| D202112 | Duschbecken Rinne, extra flach, 1000 x 1200 mm | EN 14527-CL1 |
| D202114 | Duschbecken Rinne, extra flach, 1000 x 1400 mm | EN 14527-CL1 |
| D202116 | Duschbecken Rinne, extra flach, 1000 x 1600 mm | EN 14527-CL1 |
| D202790 | Duschbecken Rinne, extra flach, 750 x 900 mm | EN 14527-CL1 |
| D202810 | Duschbecken Rinne, extra flach, 800 x 1000 mm | EN 14527-CL1 |
| D202812 | Duschbecken Rinne, extra flach, 800 x 1200 mm | EN 14527-CL1 |
| D202890 | Duschbecken Rinne, extra flach, 800 x 900 mm | EN 14527-CL1 |
| D202910 | Duschbecken Rinne, extra flach, 900 x 1000 mm | EN 14527-CL1 |
| D202912 | Duschbecken Rinne, extra flach, 900 x 1200 mm | EN 14527-CL1 |
| D204057 | Acryl-Duschbecken, ultra flach, 1000 x 1000 mm | EN 14527-CL1 |
| D204067 | Acryl-Duschbecken, ultra flach, 800 x 800 mm | EN 14527-CL1 |
| D204077 | Acryl-Duschbecken, ultra flach, 900 x 900 mm | EN 14527-CL1 |
| D204087 | Acryl-Duschbecken, ultra flach, 1200 x 1200 mm | EN 14527-CL1 |
| D204790 | Acryl-Duschbecken, ultra flach, 750 x 1000 mm | EN 14527-CL1 |
| D204810 | Acryl-Duschbecken, ultra flach, 800 x 1000 mm | EN 14527-CL1 |
| D204812 | Acryl-Duschbecken, ultra flach, 800 x 1200 mm | EN 14527-CL1 |
| D204890 | Acryl-Duschbecken, ultra flach, 800 x 900 mm | EN 14527-CL1 |
| D204910 | Acryl-Duschbecken, ultra flach, 900 x 1000 mm | EN 14527-CL1 |

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
LE/SH-Nr.03/2019-01



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Klasse |
|-------------|---|--------------|
| D204914 | Acryl-Duschbecken, ultra flach, 900x1400 mm | EN 14527-CL1 |
| D204916 | Acryl-Duschbecken, ultra flach, 900x1600 mm | EN 14527-CL1 |
| D206100 | Duschbecken Rechteck, bodenbündig, 800/1000 mm | EN 14527-CL1 |
| D206120 | Duschbecken Rechteck, bodenbündig, 900/1200 mm | EN 14527-CL1 |
| D206140 | Duschbecken Rechteck, bodenbündig, 900/1400 mm | EN 14527-CL1 |
| D206160 | Duschbecken Rechteck, bodenbündig, 900/1600 mm | EN 14527-CL1 |
| D2067590 | Duschbecken Rechteck, bodenbündig, 750/900 mm | EN 14527-CL1 |
| D2068012 | Duschbecken Rechteck, bodenbündig, 800/1200 mm | EN 14527-CL1 |
| D207057 | Duschbecken Rechteck, bodenbündig, 1000x1000 mm | EN 14527-CL1 |
| D207077 | Duschbecken Rechteck, bodenbündig, 900x900 mm | EN 14527-CL1 |
| D207120 | Duschbecken Rechteck, bodenbündig, 900x1200 mm | EN 14527-CL1 |
| D207140 | Duschbecken Rechteck, bodenbündig, 900x1400 mm | EN 14527-CL1 |
| D207160 | Duschbecken Rechteck, bodenbündig, 900x1600 mm | EN 14527-CL1 |
| D207516 | Duschbecken extra flach, 750x1600 mm | EN 14527-CL1 |
| D207516-F | Duschbecken extra flach, 750x1600 mm | EN 14527-CL1 |
| D207590 | Duschbecken extra flach, 750x900 mm | EN 14527-CL1 |
| D207590-F | Duschbecken extra flach, 750x900 mm | EN 14527-CL1 |
| D208012 | Duschbecken für Free, extra flach, 800x1200 mm | EN 14527-CL1 |
| D208012-F | Duschbecken für Free, extra flach, 800x1200 mm | EN 14527-CL1 |
| D208014 | Duschbecken extra-flach, 750x1400 mm | EN 14527-CL1 |
| D208016 | Duschbecken für Free, extra flach, 800x1600 mm | EN 14527-CL1 |
| D208016-F | Duschbecken für Free, extra flach, 800x1600 mm | EN 14527-CL1 |
| D208017 | Duschbecken für Free, extra flach, 800x1700 mm | EN 14527-CL1 |
| D208017-F | Duschbecken für Free, extra flach, 800x1700 mm | EN 14527-CL1 |
| D208018 | Duschbecken für Free, extra flach, 800x1800 mm | EN 14527-CL1 |
| D208018-F | Duschbecken für Free, extra flach, 800x1800 mm | EN 14527-CL1 |
| D208090 | Duschbecken für Free, extra flach, 800x900 mm | EN 14527-CL1 |
| D209010 | Duschbecken für Free, extra flach, 900x1000 mm | EN 14527-CL1 |
| D209014 | Duschbecken für Free, extra flach, 900x1400 mm | EN 14527-CL1 |
| D209016 | Duschbecken, extra f., Free 160 III, 900x900 mm | EN 14527-CL1 |
| D21160 | Duschbecken, extra flach, 750x1600 mm | EN 14527-CL1 |
| D21160-F | Duschbecken, extra flach, 750x1600 mm | EN 14527-CL1 |
| D212010 | Duschbecken Mineralguss, Quadrat, 1000x1000 mm | EN 14527-CL1 |
| D212057 | Duschbecken Mineralguss, Rund, 1000x1000mm | EN 14527-CL1 |
| D212077 | Duschbecken Mineralguss, Rund, 900x900 mm | EN 14527-CL1 |
| D212090 | Duschbecken Mineralguss, Quadrat, 900x900 mm | EN 14527-CL1 |
| D212092 | Duschbecken Mineralguss, Fünfeck, 1000x1000 mm | EN 14527-CL1 |
| D212097 | Duschbecken Mineralguss, Fünfeck, 900x900 mm | EN 14527-CL1 |
| D212810 | Duschbecken Mineralguss, Rechteck, 800x1000 mm | EN 14527-CL1 |
| D212812 | Duschbecken Mineralguss, Rechteck, 800x1200 mm | EN 14527-CL1 |
| D212910 | Duschbecken Mineralguss, Rechteck, 900x1000 mm | EN 14527-CL1 |
| D212912 | Duschbecken Mineralguss, Rechteck, 900x1200 mm | EN 14527-CL1 |
| D212914 | Duschbecken Mineralguss, Rechteck, 900x1400 mm | EN 14527-CL1 |
| D214014 | Duschwanne Mineralguss, Quadrat, 800x800 mm | EN 14527-CL1 |
| D214015 | Duschwanne Mineralguss, Rechteck, 800x900 mm | EN 14527-CL1 |
| D214018 | Duschwanne Mineralguss, Quadrat, 900x900 mm | EN 14527-CL1 |
| D214019 | Duschwanne Mineralguss, Quadrat, 1000x1000 mm | EN 14527-CL1 |
| D214022 | Duschwanne Mineralguss, Rechteck, 900x1400 mm | EN 14527-CL1 |
| D214023 | Duschwanne Mineralguss, Rechteck, 800x1200 mm | EN 14527-CL1 |
| D214024 | Duschwanne Mineralguss, Rechteck, 900x1200 mm | EN 14527-CL1 |

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
LE/SH-Nr.03/2019-01



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Klasse |
|--------------|---|---------------|
| D214028 | Duschwanne Mineralguss, Quadrat, 1200x1200 mm | EN 14527-CL1 |
| D214030 | Duschwanne Mineralguss, Rechteck, 800x800 mm | EN 14527-CL1 |
| D5017-3 | Badewanne, Version rechts, 1700x909x420mm | EN 14527-CL1 |
| D5017-5 | Badewanne, Version links, 1700x909x420mm | EN 14527-CL1 |
| D5021-3 | Badewanne, Version rechts, 1600x1000x620 mm | EN 14527-CL1 |
| D5021-5 | Badewanne, Version links, 1600x1000x620 mm | EN 14527-CL1 |
| D5027-3 | Set Badewanne mit Tür, Schürze | EN 14527-CL1 |
| D5027-5 | Set Badewanne mit Tür, Schürze | EN 14527-CL1 |
| D50302-3 | Dusch FIX Duschbecken 1870x870mm | EN 14527-CL1 |
| D50302-5 | Dusch FIX Duschbecken 1870x870mm | EN 14527-CL1 |
| D509090 | Duschbecken, weiss 900x900 mm | EN 14527-CL1 |
| D535004 | Rundduschbecken, 900 mm, R 550mm | EN 14527-CL1 |
| D540812 | Rechteck Duschbecken, extra-flach, 1200 x 800 mm | EN 14527-CL1 |
| D540812-F | Rechteck Duschbecken, extra-flach, 1200 x 800 mm | EN 14527-CL1 |
| D545140 | Duschbecken WalkIn, Vers. Rechts, 1400x1050 mm | EN 14527-CL1 |
| D545141 | Duschbecken WalkIn, Vers. Rechts, 1050x1400 mm | EN 14527-CL1 |
| D545142-F | Duschbecken WalkIn, Vers. Rechts, 1400x1050 mm | EN 14527-CL1 |
| D545143-F | Duschbecken WalkIn, Vers. Rechts, 1050x1400 mm | EN 14527-CL1 |
| D545146-F | Duschbecken, 1400x1040mm, Version rechts | EN 14527-CL1 |
| D545147-F | Duschbecken, 1040x1400mm, Version links | EN 14527-CL1 |
| D545500-F | Duschbecken WALK IN 105 | EN 14527-CL1 |
| D90100 | Acryl-Duschbecken Quadrat, 1000x1000 mm | EN 14527-CL1 |
| D907590 | Acryl-Duschbecken, 750x900 mm | EN 14527-CL1 |
| D9080 | Acryl-Duschbecken, 800x800 mm | EN 14527-CL1 |
| D908012 | Acryl-Duschbecken, 800x1200 mm | EN 14527-CL1 |
| D9082 | Acryl-Duschbecken, 800x800 mm | EN 14527-CL1 |
| D9090 | Acryl-Duschbecken, 900x900 | EN 14527-CL1 |
| D9092 | Acryl-Duschbecken, 900x900 | EN 14527-CL1 |
| D915504-F | Duschbecken m. angeformter Schürze, 800x800 mm | EN 14527-CL1 |
| D915508-F | Duschbecken m. angeformter Schürze, 1000x1000 mm | EN 14527-CL1 |
| D915512090-F | Duschbecken, inkl. Schürze, 1200x900 mm | EN 14527-CL1 |
| D915590120-F | Duschbecken m. angeformter Schürze, 900x1200 mm | EN 14527-CL1 |
| D915806-F | Duschbecken m. angeformter Schürze, Form Elipse, 835/900 mm | EN 14527-CL1 |
| D991090 | Acryl-Duschbecken Version rechts, 1000x1000 mm | EN 14527-CL1 |
| D998090 | Acryl-Duschbecken Version links, 800x900 mm | EN 14527-CL1 |
| D999010 | Acryl-Duschbecken Version links, 900x1000 mm | EN 14527-CL1 |
| D999080 | Acryl-Duschbecken Version rechts, 900x800 mm | EN 14527-CL1 |
| EP20007 | Duschbecken extra-flach, 900x1600 | EN 14527-CL2 |
| EP20009 | Duschwanne extra-flach, o Schürze, 900x750 | EN 14527-CL3 |
| EP20010 | Duschwanne extra-flach, o Schürze, 750x900 | EN 14527-CL4 |
| EP20057 | Duschbecken extra flach, Quadrat, 1000x1000 | EN 14527-CL5 |
| EP20067 | Duschbecken extra flach, Rund, 800x800 | EN 14527-CL6 |
| EP20077 | Duschbecken extra flach, Rund, 900x900 | EN 14527-CL7 |
| EP20080 | Duschbecken extra flach, Rund, 800x800 | EN 14527-CL8 |
| EP20090 | Duschbecken extra flach, Quadrat, 900x900 | EN 14527-CL9 |
| EP20100 | Duschbecken extra flach, Quadrat, 800x1000 | EN 14527-CL10 |
| EP20120 | Duschbecken extra flach, Rechteck, 900x1200 | EN 14527-CL11 |
| EP20140 | Duschbecken extra flach, Rechteck, 900x1400 | EN 14527-CL12 |
| EP20160 | Duschbecken extra flach, Rechteck, 900x1600 | EN 14527-CL13 |

